

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L /p	Asortyment	j. m.	Wycena			
			Ilość	Cena jedn. zł/netto	Wartość razem zł/netto	Wartość razem zł/brut
1	Krażek czepny fi 125 granulacja 100 z otworami odpylającymi	szt	120			
2	Krażek czepny fi 125 granulacja 180 z otworami odpylającymi	szt	120			
3	Krażek czepny fi 125 granulacja 60 z otworami odpylającymi	szt	120			
4	Krażek czepny fi 150 granulacja 180 z otworami odpylającymi	szt	140			
5	Krażek czepny fi 150 granulacja 320 z otworami odpylającymi	szt	240			
6	Krażek czepny fi 150 granulacja 240 z otworami odpylającymi	szt	240			
7	Krażek czepny fi 150 granulacja 60 z otworami odpylającymi	szt	140			
8	Krażek czepny fi 150 granulacja 80 z otworami odpylającymi	szt	160			
9	Krażek czepny fi 150 granulacja 100 z otworami odpylającymi	szt	160			
10	Krażek czepny 150 granulacja 200 z otworami odpylającymi	szt	120			
11	Papier ścierny wodoodporny A-4 gr.220 do szlifowania na mokro szpachli, lakierów, metali	szt	70			
12	Plótno ścierne A4 100	szt	120			
13	Plótno ścierne A4 220	szt	90			
14	Plótno ścierne A4 60	szt	140			
15	Plótno ścierne A4 80	szt	140			
16	Ściernica listkowa 125 P80	szt	110			
17	Ściernica listkowa 125 P60	szt	150			
18	Ściernica listkowa 125 P40	szt	130			
19	Ściernica listkowa 125 P120	szt	80			
20	Ściernica listkowa 125 P100	szt	80			
21	Ściernica T1 200x20x32 Ziarno:39C -Twardość:J, Spoiwo VK	szt	21			
22	Ściernica T1 250x25x32 Ziarno:39C -Twardość:J, Spoiwo VK	szt	8			
23	Ściernica T1 300x32x32 Ziarno:39C -Twardość:J, Spoiwo VK	szt	8			
24	Ściernica T1 350x40x51 Ziarno:39C -Twardość:J, Spoiwo VK	szt	6			
25	Tarcza do cięcia metalu 125x2	szt	90			
26	Tarcza do cięcia metalu 125x2,5	szt	20			

27	Tarcza do cięcia metalu 125x3,2	szt	70			
28	Tarcza do cięcia metalu 125x1	szt	1235			
29	Tarcza do cięcia metalu 125x1,6	szt	400			
30	Tarcza do cięcia metalu 180x3,2	szt	20			
31	Tarcza do cięcia 230x2,5	szt	30			
32	Tarcza do cięcia metalu 300x3,2	szt	25			
33	Tarcza do cięcia metalu 400x4	szt	5			
34	Tarcza do szlifowania 125x6,4	szt	70			
35	Tarcza do szlifowania 230x6,5	szt	50			
36	Tarcza do cięcia diamentowa fi 125	szt	4			
37	Tarcza do cięcia diamentowa fi 180	szt	2			
38	Szczotka tarczowa f i 200 z otworem fi 32 szer. 30mm MAX 3600 obr/min	szt	7			
39	Szczotka stalowa fi 120 z trzpieniem mocującym fi 6	szt	5			
40	Szczotka stalowa fi 60 z trzpieniem mocującym fi 6	szt	5			
41	Brzeszczot do wyrzynarek T 101A a 5 szt do miękkiego drewna, sklejk, płyt powlekanych(1,5- 15mm),szczególnie do cięć krzywoliniowych	opk	4			
42	Brzeszczot T 119BO Materiał HCS, wersja uzębienia rozwarne,frezowane, długość całkowita 83 mm Podziałka zębów 2,0 mm	opk	4			
43	Brzeszczot T 101 AD a 5szt ,materiał BIM ,wersja uzębienia kąt przyłożenia i zęby szlifowane, długość całkowita 100 mm ,podziałka zębów 2,5mm	opk	5			
44	Brzeszczot S 922 BF a 5 szt. materiał BIM, wersja uzębienia rozwarne, frezowane, podziałka zębów [mm]/TPI 1,8/14	opk	2			
45	Brzeszczot T 118BF a 5szt, podziałka zębów:progressive 1,9-2,3mm- grubość cięcia 2,5-6 mm	opk	8			
46	Brzeszczot T 345XF a 5szt, materiał BIM, długość całkowita 132mm, podziałka zębów 2,4-5 mm	opk	4			
47	Brzeszczot T 227 D a 5szt, materiał HSS,wersja uzębienia rozwarne,frezowane, długość całkowita 100 mm, podziałka zębów 3,0 mm	opk	4			
48	Dwustronny brzeszczot RAMb do metalu o długości 300mm i wysokości 25 mm wykonany ze stali węglowej a 72	opk	4			
49	Szczotka stalowa ręczna, ilość rzędów- 5 materiał: stal, drut o gr. 0,35 z rękojeścią drewnianą	szt	40			
50	Tarcza do cięcia diamentowa 230, średnica zewnętrzna:230 mm, średnica otworu: 22,2 , max obroty: 6600 rpm, wysokość części roboczej : 10,0 mm	szt	2			
51	Tarcza do cięcia diamentowa 350x25,4, średnica zewnętrzna tarczy-350mm, średnica otworu- 25,4mm, wysokość segmentu-3,4mm, rodzaj tarczy- segmentowa	szt	2			
52	Ostrze łamane 18 mm do noża tapicerskiego, ilość segmentów 7, grubość ostrza 0,55 a 10 szt.	opk	30			
53	Ściernica tarczowa do cięcia szyn 41 H 400x4,3x25,4	szt	10			
54	Szczotka stożkowa 120 M14	szt	10			
55	Krażek czepny fi 125 granulacja 120 z otworami odpylającymi	szt	120			

